

Technické specifikace

	1.8 Type S	2.2 Type S	2.0 Type R
Převodovka	MT / AMT	MT	MT
Motor			
Maximální výkon kW (k)	103 (140)	103 (140)	148 (201)
při otáčkách (1/min)	6 300	4 000	7 800
Maximální točivý moment (Nm)	174	340	193
při otáčkách (1/min)	4 300	2 000	5 600
Zdvihový objem (cm ³)	1 799	2 204	1 998
Vrtání x zdvih (mm)	81 x 87,3	85 x 97,1	86 x 86
Kompresní poměr	10,5 : 1	16,7 : 1	11,0 : 1
Motor čtyřdobý řadový kapalinou chlazený	●	●	●
4 válec uložený napříč - 16 ventilů	●	●	●
Rozvod	SOHC i-VTEC	DOHC	DOHC i-VTEC
Elektronicky řízené vstřikování paliva PGM-FI	●		●
Vstřikování paliva Common Rail II. generace		●	
Emisní norma EU 2005	●	●	●
Jízdní výkony MT/AMT			
Maximální rychlost (km/h)	205 / 205	205	235
Zrychlení z 0 na 100km/h (s)	8,9 / 10,9	8,6	6,6
Spotřeba paliva MT/AMT (l/100km)			
Podle 93/116/EC			
město	8,4 / 9,1	6,7	12,7
mimo město	5,5 / 5,5	4,4	7,0
kombinovaná	6,6 / 6,8	5,2	9,1
CO ₂ (g/km) kombinovaná	156 / 160	138	215
Řízení a pohon			
Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	●	●	●
Poloměr otáčení karoserie (m)	5,86	5,86	5,91
Otočný radius středy kol (m)	5,54	5,54	5,59
Počet otáček volantu mezi dorazy	2,25	2,29	2,29
Pohon předních kol	●	●	●
Brzdy a zavěšení kol			
Přední brzdy - hydraulické			
kotoučové s vnitřním chlazením	●	●	●
Průměr disku (mm)	282	282	300
Zadní brzdy - hydraulické kotoučové	●	●	●
Průměr disku (mm)	260	260	260
Ruční brzda mechanická působící na zadní kola	●	●	●
Zavěšení kol vpředu			
MacPherson vinutá pružina, plynový tlumič, příčný stabilizátor	●	●	●
Zavěšení kol vzadu zkrutný nosník, vinutá pružina, plynový tlumič	●	●	●

Rozměry



1785 mm



4270 mm

	1.8 Type S	2.2 Type S	2.0 Type R
Hmotnosti MT/AMT (kg)			
Provozní hmotnost	1266 / 1266	1383	1338*
Maximální hmotnost	1750 / 1750	1890	1700
Maximální hmotnost brzděného přívěsu	1400 / 1400	1500	x
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	500	500	x
Maximální hmotnost jízdní soupravy	3150 / 3150	3390	x
Maximální zatížení střechy	80	80	45
Pneumatiky a disky kol			
Standardní pneu	225/45 R17 91Y	225/45 R17 91Y	225/40 R18 88Y
Rozměr disku	17 x 7 J	17 x 7 J	18 x 7 1/2JJ
Alternativní pneu	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V	205/55 R16 91V
	225/40 R18 92Y	225/40 R18 92Y	225/35 R19 88Y
Alternativní disky	16 x 6 1/2J	16 x 6 1/2J	16 x 6 1/2J
	18 x 7 1/2J	18 x 7 1/2J	19 x 7 1/2J
Rezerva	dojezdová	dojezdová	dojezdová
Rozměry a objemy			
Délka vozu (mm)	4270	4270	4270
Šířka vozu (mm)	1785	1785	1785
Výška vozu (mm)	1460	1460	1445
Rozvor náprav (mm)	2620	2620	2620
Rozchod kol vpředu (mm)	1505	1505	1505
Rozchod kol vzadu (mm)	1530	1530	1530
Světlá výška - vůz s řidičem (mm)	140	140	125
Max. objem zavazadlového prostoru (dm ³)	415	415	415
Při sklopených zadních sedadlech po hranu oken (dm ³)	1352	1352	1352
Objem palivové nádrže (l)	50	50	50
Počet míst k sezení	5	5	4

- standardní vybavení ○ nadstandardní vybavení - není k dispozici

† **Spotřeba paliva.** Jsou to výsledky nové zkoušky spotřeby paliva, postupně prováděné dopravním oddělením (Department of Transport). Tato zkouška je zaměřena na získání výsledků, které lépe odpovídají skutečné průměrné spotřebě paliva na silnici.

** Další informace získáte od autorizovaného prodejce značky Honda.

Specifikace a vybavy se mohou lišit dle aktuální nabídky a výrobce si vyhrazuje právo měnit je bez předchozího upozornění.



Type R 1445 mm
Type S 1460 mm



Výbava

	1.8	1.8	2.2
	Type S	Type S	Type S
Motor	SOHC i-VTEC	SOHC i-VTEC	DOHC
Zdvihový objem (cm ³)	1799	1799	2204
Maximální výkon kW (k)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
CO ₂ (g/km)	156	160	138
Převodovka			
manuální (MT) / automatizovaná (AMT)	6 MT	6 AMT	6 MT
Bezpečnostní prvky			
ABS + EBD	●	●	●
VSA	●	●	●
Airbag na straně řidiče a spolujezdce	●	●	●
Boční airbagy	●	●	●
Hlavové airbagy po celé délce kabiny	●	●	●
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu i vzadu	●	●	●
Dvojitě předpínání předních bezpečnostních pásů	●	●	●
Přední bezpečnostní opěrky hlavy	●	●	●
Zadní bezpečnostní opěrky hlavy (vnější sedadla)	●	●	●
Zadní bezpečnostní opěrky hlavy (středové sedadlo)	●	●	●
Posilovače brzd	●	●	●
Kotoučové brzdy	●	●	●
Elektrický posilovač řízení	●	●	●
Třetí brzdové světlo	●	●	●
Přední mlhová světla	○	○	○
Automatické zapínání světel	-	-	-
Ochrana vozu			
Dálkově ovládané centrální zamykání	●	●	●
ECU imobilizér	●	●	●
Alarm systém	-	-	-
Vnitřní výbava			
Elektricky ovládaný posuv předních oken	●	●	●
Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka	●	●	●
Nastavení volantu ve 2 osách	●	●	●
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče	●	●	●
Zapustitelná a sklopná zadní sedadla	●	●	●
Sklopné opěradlo zadního sedadla	●	●	●
Dělené v poměru	3:2	3:2	3:2
Systém uchycení dětské sedačky ISOFIX	●	●	●
Chlazení přihrádky v přístrojovém panelu	●	●	●
Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce	●	●	●
Zrcátka ve slunečních clonách	●	●	●
Zrcátka ve slunečních clonách s osvětlením	●	●	●
Multifunkční display	●	●	●
Ukazatel vnější teploty	●	●	●

Výbava

	1.8 Type S	1.8 Type S	2.2 Type S
Luxusní prvky			
Tempomat	-	-	-
Automatická klimatizace (A/C)	●	●	●
Duální automatická klimatizace	-	-	-
Pylový mikrofiltr	●	●	●
HID (xenonové) reflektory s automatickou regulací sklonu	-	-	-
Ostřikovače světlometů	-	-	-
Stěrače s dešťovým senzorem	-	-	-
Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka	-	-	-
Kožený volant se stříbrným prošíáním	●	●	●
Kožený volant s červeným Type R prošíáním	-	-	-
Červené Type R podsvětlení ukazatelů	-	-	-
Indikátor sportovního režimu motoru i-VTEC	-	-	-
Sportovní hliníkové pedály	●	●	●
Hliníková hlavice řadící páky (titanium)	-	-	-
Vnější výbava			
Nárazník v barvě vozu	●	●	●
Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu	●	●	●
Směrová světla ve zpětných zrcátkách	●	●	●
17" disky kol z lehkých slitin	●	●	●
18" disky kol z lehkých slitin	○	○	○
Stříbrné kliky dveří	●	●	●
Dvojitý výfuk	●	●	●
Chromový kryt palivové nádrže	●	●	●
Audio			
Autorádio s CD a MP3 přehrávačem	●	●	●
Automatické nastavení hlasitosti dle rychlosti	●	●	●
Dálkové ovládání na volantu	●	●	●
Zabudované reproduktory (počet)	4	4	4
Anténa v zadním okně	●	●	●
Zvláštní výbava			
Systém proměnlivého časování a zdvihu ventilů	●	●	-
Type R tlumiče	-	-	-
Tvrdé Type R tlumiče	-	-	-
Řídící jednotka (ECU) Type R Race	-	-	-

